

GEDA®
300 Z

Veelzijdig hulpmiddel

Ideaal voor het transport langs de steiger

Eenvoudig laden en lossen van materialen

Platform is 90° draaibaar

Lichtgewicht aluminium mast

230V aandrijving (400V optioneel)





GEDA 300 Z

Deze 300 kg tandheugellift van GEDA is de ideale keuze voor op de bouw. Of het nu gaat om steiger materiaal, gereedschappen of om andere bouwmaterialen: de GEDA 300Z is dé bouwlift voor efficiënt materiaaltransport op bouwplaatsen.

De GEDA 300Z is een compacte en lichte goederenlift/tandheugellift. Deze goederenlift kan maximaal 300 kg tillen en heeft een hefsnelheid van 30m/min. De afmetingen van het platform zijn 1.40 x 0.80 meter. De totale opstelling neemt maar 1.65 bij 1.48/1.78 meter in beslag. De GEDA 300Z goederenlift is op te bouwen tot maximaal 100 meter hoogte.


De GEDA 300Z is verkrijgbaar op 230V en op 400V. De 230V kan maximaal tot 50 meter hoogte opgebouwd worden met een hefsnelheid van 20 meter per minuut. De 400V versie wordt opgebouwd tot maximaal 100 meter hoogte met een hefsnelheid van 30 meter per minuut.

Technische data:

	300 kg
	50 m 100 m
	20 m/min 30 m/min
	1.8 kW/230 V/50 Hz/16 A 2.5 kW/400 V/50 Hz/16 A

Platform:

Compacte lift voor alle soorten
bouwwerkzaamheden



GEDA 300 Z draaibaar platform
1 laadklep en 1 uitstapklep

Etagehek:






ECO
Art. No. 38500

Accessoires:

Voor het complete assortiment
aan accessoires ga je naar
www.geda-shop.nl



Afmetingen:**Afmetingen ten opzichte van een muur****Afmetingen ten opzichte van steiger****Liftschacht afmetingen**