

GEDA®
MINI 60 S
MAXI 120 S
MAXI 150 S



Snel en veilig werken

Eenvoudig en snel op te bouwen

Ideaal voor steiger- en gevelbouwer

Veel accessoires mogelijkheden

Veelzijdig inzetbaar

Goede veiligheidsvoorzieningen





GEDA MINI / MAXI

Bent u op zoek naar een elektrische steigerlier voor vervoer van bouw materiaal? De GEDA Steigerlier Mini en Maxi serie worden eenvoudig onder aan de steiger bevestigd. De zwenkarm wordt boven op de gewenste hoogte aan de steiger aangebracht. Dit maakt het verplaatsen van de steigerlier tijdens werkzaamheden in het bouwproces gemakkelijk.

De werkhogte varieert van 25 tot 40 meter. De steigerlier is dan respectievelijk uitgerust met 51 meter of 81 meter staaldraad. De steigerlier is een ideaal hulpmiddel in de bouw. Het neemt weinig ruimte in en is gemakkelijk op te bouwen. De elektrische lier heeft twee hijsnelheden. De beveiliging tegen overbelasting en de slappe kabelbeveiliging zorgen voor veilig werken op de bouwplaats.

Een brede keuze aan accessoires maakt de GEDA steigerlier mini en maxi een ware allrounder op de bouw. Of het nu gaat om steigermateriaal, kruiwagens, bakken of ander bouw materiaal – de GEDA steigerlieren zijn al decennia bekend in de bouwsector en zorgen met een druk op de knop voor eenvoudig en efficiënt materiaaltransport.

Elke bouwlier is uit te breiden met diverse accessoires en daarom geheel naar eigen hand te zetten. Veel gekochte artikelen bij een GEDA steigerlier zijn de emmerbeugel, kantelkubel of de stenenkorf.

GEDA® MINI 60 S



GEDA® MAXI 120 S



Technische data:



60 kg



40/70 m



23/69 m/min



0.25/0.75 kW/230 V/50 Hz/16 A

Technische data:



120 kg



40/70 m



20/60 m/min



0.45/1.35 kW/230 V/50 Hz/16 A

110V-versie ook
beschikbaar

GEDA® MAXI 150 S



Hefcapaciteit verdubbelen?
Dat kan met de Maxi 150S

Verdubbel de hefcapaciteit eenvoudig door
accessoires toe te voegen



Universeel zwenkarm 300 kg
Art. No. 01272



Hijshaak (300 kg)
Art. No. 01273



Contragewicht
Art. No. 56956

Technische data:



150 kg



40/70 m



15/45 m/min



0.45/1.35 kW/230 V/50 Hz/16 A

*De technische data van de GEDA Maxi 150S verandert als volgt:
Hefcapaciteit 300 kg; Hefhoogte 16/26 m; Hefsnelheid 7/21 m/min


De ideale steigerlier voor het transporteren van materialen



Eenvoudige montage door de universele zwenkarm.



Veiligheidsvoorziening door de slappe kabelbeveiliging.



Automatische afslag bij overload en zodra de universele zwenkarm wordt geraakt.

Zwenkarm:



Zwenkarm
Art. No. 05711



Zwenkarmstaander
Art. No. 29497

Etagehekken:



Simple
Art. No. 01206



ECO S
Art. No. 42500

Accessoires



Hijshaak steigerdelen
Art. No. 01408



Hakendrager voor 5 hijshaken
Art. No. 01827



Hijsstrop
Art. No. 03066



Emmertrapeze 4 emmers
Art. No. 01812




Kantelkubel 65 liter
Art. No. 01814




Mortelsilo 65 liter
Art. No. 01815



Hijlsband
Art. No. 01432



Emmerbeugel 2 emmers
Art. No. 01810



Emmerbeugel 4 emmers
Art. No. 01811



Stenenkorf
Art. No. 01816



Platendrager
Art. No. 01819



Transportkorf
Art. No. 01820



Transportkar
Art. No. 47760



Hangslot
Art. No. 01429

Scan de QR-code voor alle
accessoires of ga naar
www.geda-shop.nl

