

GEDA®
2 PK



Universeel inzetbaar voor alle
torenkranen


Volledige kraanlast dankzij
lichtgewicht aluminium delen

Eenvoudige bediening

Snelle montage

Wereldwijd verkocht voor veilig
transport





GEDA 2 PK

Overweegt u een GEDA 2PK torenkraanlift aan te schaffen voor uw torenkraan? De GEDA 2PK vervoert de kraanmachinist in korte tijd naar zijn werkplek. Risicovolle en vermoeiende beklimmingen, soms bij slechte weersomstandigheden, zijn verleden tijd. Dit flexibele systeem kan gemonteerd worden op alle soorten kranen van alle fabrikanten, tot een standaard hoogte van 150 m.


Na montage en verankering van de basiseenheid van het stelsysteem kunnen de lichtgewicht delen (22 kg) met een snelsluitsysteem zonder schroeven via het open dak van de cabine worden gemonteerd. Veiligheidsinrichtingen completeren de GEDA 2PK kraanlift: het openen van de cabine activeert de inzet van een kleine laadklep voorzien van zijbeschermingen en maakt een veilige doorgang naar de cabine.

Een GEDA 2PK torenkraanlift wordt opgebouwd met verschillende mastdelen van 2 meter en middels een handig vergrendelingssysteem worden de mastdelen vastgezet. Met de handzame aluminium mastdelen van 2 meter kan de liftmonteur de liftmast opbouwen vanaf het liftplatform.

Technische data:

	200 kg 2 personen
	60/80/120/150 m
	24 m/min
	1.5 kW/400 V/ 50 Hz/16 A

Platform:



GEDA 2 PK

Etagehekken:



2 PK
Art. No. 38100

Accessoires:

Scan de QR-code voor het hele
assortiment aan accessoires en
reparatieonderdelen of ga naar
www.geda-shop.nl



Een GEDA 2PK is geschikt voor montage op alle soorten torenkranen.



GEDA Universeel toegangsplatform voor het veilig overstappen van ladder lift naar ladder (zie afbeelding hiernaast).



GEDA Universele kraanconsole voor hangende montage (zie afbeelding hiernaast).

