


GEDA PRODUCT ASSORTIMENT

feel the **reality**

GEDA®
ORIGINAL



Beste klanten,

Hoge kwaliteit, tijdige leveringen en klantgerichte service zijn algemene verwachtingen die voor GEDA vanzelfsprekend zijn. Wat maakt dan het verschil? Al onze bedrijfsactiviteiten zijn gebaseerd op goede menselijke relaties; dit betekent concreet dat wij bij alles wat we doen oog hebben voor de behoeften van onze medewerkers, klanten en leveranciers. Wij zien onszelf niet alleen als fabrikant of werkgever, maar ook als een betrouwbare partner. Tevreden medewerkers die langdurig aan ons verbonden zijn, eerlijke en constructieve samenwerkingsverbanden met onze klanten en een nauwe, op vertrouwen gebaseerde samenwerking met onze leveranciers: dat maakt het verschil!

Onze medewerkers vormen het gezicht van GEDA. Dankzij hun dagelijkse inzet voor onze producten, hun hoge vakbekwaamheid, hun loyaliteit en hun betrokkenheid bij het bedrijf leggen zij de basis voor ons succes. De ideeën, kennis en inzet van elke individuele medewerker stuwen GEDA al tientallen jaren vooruit. Daarom stimuleren en uitdagen wij onze medewerkers met gerichte bijscholing en bieden wij hen ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Dit wordt ondersteund door een platte organisatiestructuur en teamwork op alle niveaus. Daarnaast hecht GEDA veel waarde aan de opleiding van jongeren, aangezien dit de enige manier is om het succesverhaal van GEDA in de toekomst voort te zetten.



Johann Sailer
CEO

Legal information

Copyright/Edition
© 2022 GEDA GmbH
Edition 10/2022/GB

Editor
GEDA GmbH
Mertinger Strasse 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Germany
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de

VAT-ID No. DE 332692022
Registered at Augsburg,
HRB 34969
CEO: Johann Sailer

Production
GEDA GmbH

Design & Pre-Press
GEDA GmbH

Printer
Merkle Druck+Service GmbH, Donauwörth

Guarantee and liability

disclaimer
This issue of the Catalogue renders all other issues invalid. Our right to make changes is reserved. All details, including product-related information, are based on the specifications of the manufacturer. The catalogue author excludes any guarantee for the statements made in the catalogue. No guarantee is assumed for the usability of products for specific purposes or for the occurrence of damages or the appearance of defects through the statements or tips given herein.

Modifications/figures
Errors and omissions excepted. Similarly for figures.

Other models/variants
In the interest of further design changes, the right to make changes is reserved.

Colours
Colour deviations are possible on all products due to print reproduction.

Picture credits
GEDA GmbH

TC/TCP
The general terms and conditions/general terms and conditions of purchase of GEDA GmbH shall apply.
www.geda.de/en/tos

Prices
All prices (if stated or included in the Catalogue) are exclusive of shipping costs and statutory value-added tax.

Retention of title
Retention of title applies to all deliveries until full payment has been received.



AL 90 JAAR TEVREDEN KLANTEN

1 ACCU LADDERLIFT 36
GEDA Accu ladderlift 38

2 STEIGERLIEREN EN LADDERLIFTEN 42
GEDA STAR 250 COMFORT 44
GEDA MINI / MAXI 48
GEDA LIFT 54
GEDA REMOVAL HOIST 60
62

OVER GEDA

Al meer dan negen decennia is GEDA een grote naam in de sector van bouwliften; wereldwijd staat het merk op bouwplaatsen synoniem voor kwaliteit en unieke expertise van Duitse makelij (Made in Germany). In de loop der jaren heeft het bedrijf een veelomvattend en ongeëvenaard productassortiment ontwikkeld. Van compacte steigerlieren voor vaklieden tot personenliften en materiaal: het aanbod van GEDA is uiterst veelzijdig. Daarnaast omvat het assortiment industriële liften en speciale oplossingen voor specifieke toepassingen.







GEDA CENTRAL



GEDA Central


De sector van bouwmachines is al geruime tijd het digitale tijdperk binnengegaan. Met GEDA CENTRAL biedt GEDA zijn klanten een uniek platform met handige digitale tools voor hun liften. U kunt alle diensten van GEDA eenvoudig gebruiken met één enkel gebruikersaccount. Stap vandaag nog in de digitale wereld van GEDA!

GEDA installatieontwerper

De uitgebreide online rekentool voor verankering en grondkrachten. Voer uw opstelling in om snel en eenvoudig de optimale hijsconfiguratie voor uw project te vinden – op elk gewenst moment.

GEDA-MACHINEMANAGEMENT


Service op afstand, lokalisatie van machines en planning zijn slechts enkele van de functies. Met GEDA Machine Management houdt u uw liften altijd in het oog.











GEDA directe ondersteuning

Problemen met uw product? Dat kan eigenlijk niet! Maar mocht het toch gebeuren, dan lossen we veelvoorkomende problemen op met GEDA Instant Support en bieden we u passende oplossingen – snel en eenvoudig via uw smartphone!

GEDA BIM-centrum

Building Information Modeling? Heel eenvoudig met GEDA. Wij bieden een uitgebreid assortiment apparaatmodellen en accessoires aan om te downloaden in diverse bestandsformaten, zodat u uw bouwproject optimaal digitaal kunt plannen.

Berichtensysteem inbegrepen!

Altijd up-to-date met GEDA CENTRAL.
We voorzien u regelmatig van exclusief technisch nieuws van GEDA.

GEDA CENTRAL is niet in alle landen beschikbaar. Neem contact op met ons servicecentrum. Wij helpen u graag!



GEDA Accu Ladderlift
Frame huis Nördlingen, Duitsland

ACCU LADDERLIFT



1

1 GEDA ACCU LADDERLIFT 38

GEDA® BatteryLadderLIFT



- Draadloze bediening met handige afstandsbediening
- Extreem korte montagetijd van slechts ca. 5 minuten
- Kostenefficiënt – vanaf de eerste verdieping
- 3-in-1 ladder
- Snelle oplaadtijden – 100% opgeladen na ca. 2,5 uur
- Bediening via WLAN/ mobiele app mogelijk







GEDA Accu Ladderlift

De GEDA BatteryLadderLIFT is de nieuwkomer onder de compacte materiaalliften: hij vervoert moeiteloos allerlei materialen langs de gevel – zonder hinderlijke kabels – en is snel en eenvoudig te monteren. Of het nu gaat om renovatieprojecten of nieuwbouw, en of de gebruiker nu tegelzetter, schilder, ramenmonteur, timmerman, verhuisbedrijf of doe-het-zelver is: de toepassingsmogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt.
Deze compacte innovatie van GEDA kan door slechts één persoon in minder dan vijf minuten worden opgebouwd. Het apparaat maakt gebruik van een krachtige 24 V/10 Ah Li-ion-accu en diverse platforms om allerlei materialen tot 120 kg te vervoeren. Met één druk op de knop van de handige radiografische afstandsbediening komt het compacte apparaat in beweging, met een snelheid van 0 tot 15 m/min.
Elke hoogte tussen 2.2 m en 10 m is eenvoudig te bereiken dankzij een slimme combinatie van trap- en/of aanleunladders en de handige ladderverbindingsset.

Technische data:

	120 kg
	10 m
	15 m/min
Li-Ion	**24 V/10 Ah**

Montage zonder gereedschap



Li-Ion

Radio grafische bediening

WLAN bediening via mobiele app

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

5 min

Load platforms:



Platform Basic
Art. No. 65310



Platform Standard
Art. No. 65320



Platform Premium
Art. No. 65330



Platform Solar
Art. No. 65364

GEDA Ladder:



GEDA Ladderdeel 4500
Art. No. 65210



GEDA Ladderdeel 2400
Art. No. 65220



GEDA Ladderdeel 110
Art. No. 65229



Ladderverbinder (set)
Art. No. 65230

Accessoires:



Accu
Art. No. 65440



Acculader 4,0A
Art. No. 65430



Kopstuk
Art. No. 65410



Ondereindafslag
Art. No. 65450



Transportkoffer
Art. No. 65470



Traptrede
Art. No. 65520



Inhaak trede
Art. No. 65530

Voor meer accessoires ga naar: www.geda-shop.nl

GEDA STAR 250 COMFORT
Westendorf, Duitsland



STEIGERLIEREN



2

2 GEDA STAR 250 COMFORT 44
GEDA MINI / MAXI 48
GEDA LIFT 54

GEDA®
STAR 250 COMFORT



Lichtgewicht zwenkarm

Eenvoudig materiaaltransport,

De montage kan door één persoon worden gedaan

Bevestigingsmogelijkheden

Verschillende accessoires







GEDA STAR 250 Comfort

Bouwvakkers uit alle sectoren kennen en waarderen de voordelen van de GEDA STAR 250 COMFORT al tientallen jaren.
Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie: deze veelzijdige kabellift overtuigt door een hoog draagvermogen en maakt materiaaltransport zeer eenvoudig, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Dankzij het uitgebreide assortiment aan lastopnamemiddelen – zoals bakdragers, platenklemmen of steenkorven – kan de lift optimaal worden afgestemd op de specifieke eisen van de bouwplaats. Een bijzonder praktisch kenmerk is dat de compacte lift op elke gewenste plek kan worden gemonteerd: aan de steiger, in een raamopening, tussen verdiepingen of op het dak. De elektrische lier kan van de zwenkarm worden losgekoppeld, waardoor montage door één persoon mogelijk is.

Technische informatie:

250 kg

25/50 m

28 m/min

1 kW/230 V/50 Hz/16 A

Voor eenvoudig materiaaltransport.



Bevestigingsmiddelen:



Steigerbevestiging STAR
Handige steigerklem voor steigers

Art. No. 01860




Verstelbare klembevestiging
Vloer-tot-plafond-klemstang, telescopisch van 230 tot 325 cm (met in hoogte verstelbare zwenkarm),
Art. No. 01862



Bevestiging met contrabalast
Vrijstaand statief met ballastbak voor platte daken en vloeren

Art. No. 01863

Veiligheidshekken:




Etagehek Simple
Art. No. 01206



Etagehek Eco S
Art. No. 42500

Accessoires:



Emmerbeugel 2 emmers
Art. No. 01810



Emmerbeugel 4 emmers
Art. No. 01811



Emmertrapeze 4 emmers
Art. No. 01812



Kantelkubel 35 L
Art. No. 01813



Kantelkubel 65 L
Art. No. 01814



Mortelsilo 65 L
Art. No. 01815



Stenenkorf
Art. No. 01816



Platendrager
Art. No. 01819



Transportkorf
Art. No. 01820

Voor meer accessoires ga naar:
www.geda-shop.nl

GEDA®
MINI 60 S
MAXI 120 S
MAXI 150 S



- Veilig en snel transport
- Snelle montage
- Ideaal voor steigerbouwers, schilders en gevelspecialisten
- Veiligheidsvoorzieningen
- Verschillende accessoires







GEDA MINI & MAXI

Dankzij twee hijssnelheden, eenvoudige montage en uitgebreide veiligheidsvoorzieningen zijn de handige takels uit de GEDA Mini/Maxi-serie de ideale hulpmiddelen voor het efficiënt en veilig transporteren van steigeronderdelen en bouwmaterialen.
Het aandrijfmechanisme van de kabeltrommel wordt niet mee omhoog getild, maar eenvoudig onderaan de steiger bevestigd, terwijl de lichtgewicht zwenkarm bovenaan de steiger op de gewenste hoogte wordt gemonteerd. Hierdoor kunnen de takels tijdens de verschillende bouwfases snel en eenvoudig worden verplaatst.
Een breed scala aan accessoires maakt van deze compacte takels ware alleskunners op de bouwplaats. Of het nu gaat

GEDA® MINI 60 S



Technische data:

- 60 kg
- 40/70 m
- 23/69 m/min
- 0.25/0.75 kW/230 V/50 Hz/16 A

GEDA® MAXI 120 S



Technische data:

- 120 kg
- 40/70 m
- 20/60 m/min
- 0.45/1.35 kW/230 V/50 Hz/16 A

GEDA® MAXI 150 S



Technische data:

- 150 kg
- 40/70 m
- 15/45 m/min
- 0.45/1.35 kW/230 V/50 Hz/16 A

Verdubbel het laadvermorgen

Verhoog het draagvermogen van uw GEDA MAXI 150 S met slechts enkele accessoires.*



Universeel zwenkarm
Art. No. 01272



Hijshaak (300 kg)
Art. No. 01273



Aanvullend gewicht
Art. No. 56956

De technische gegevens van de GEDA MAXI 150 S wijzigen als volgt: Draagvermogen 300 kg; hijshoogte 16/26 m; hijssnelheid 7/21 m/min.

De snelle en veilige takel voor het transport van materiaal op een steiger



Veiligheidsvoorzieningen



Eenvoudig aanbrengen van het staaldraad op de zwenkarm zonder de rollen te hoeven demonteren.



De motor stopt wanneer het touw slap komt te hangen; het touw blijft strak op de trommel liggen.



De geïntegreerde eindschakelaar schakelt het apparaat uit bij overbelasting, het bereikt van de zwenkarm of vastlopen aan de steiger.

Zwenkarm:




Universeel zwenkarm
Art. No. 05711



Zwenkarmstaander
Art. No. 29497

Veiligheidshekken:



Etagehek Simple
Art. No. 01206



Etagehek Eco S
Art. No. 42500

Accessoires:



Hijshaak
Art. No. 01408



Hakendrager 5 hijshaken
Art. No. 01827



Hijsstrop
Art. No. 03066



Emmertrapeze 4 emmers
Art. No. 01812




Kantelkubel 65 L
Art. No. 01814



Mortelsilo 65 L
Art. No. 01815



Lifting sling
Art. No. 01432



Emmerbeugel 2 emmers
Art. No. 01810



Emmerbeugel 4 emmers
Art. No. 01811



Stenenkorf
Art. No. 01816



Platendrager
Art. No. 01819



Transportkorf
Art. No. 01820



Transport trolley
Art. No. 47760



Slot
Art. No. 01429

Voor meer accessoires ga naar: www.geda-shop.nl

GEDA®
LIFT 200 STANDARD
LIFT 250 COMFORT
FIXLIFT 250



Duizend maal bewezen, de ideale transporthulp op de bouwplaats

Montage zonder gereedschap


Degelijk vakmanschap

Veiligheidsvoorzieningen

Verschillende accessoires







GEDA LADDERLIFT

De snelle en eenvoudige montage zonder gereedschap, de robuuste constructie, de compacte afmetingen en de veelzijdige inzetmogelijkheden maken de GEDA LIFT al tientallen jaren geliefd bij vakmensen uit alle sectoren. Het is niet voor niets dat er al meer dan 90.000 exemplaren van dit klassieke GEDA-product zijn verkocht.
Dankzij speciale accessoires kunnen vrijwel alle soorten materialen naar het dak of het gebouw worden getransporteerd. Of het nu gaat om metselaars, interieurbouwers, dakdekkers, tegelzetters of vloerenleggers: de GEDA LIFT biedt voor elk bouwmateriaal en elke toepassing de juiste lastopnamemiddelen.
Er zijn drie verschillende liftvarianten beschikbaar met hijssnelheden tot 38 m/min, zodat de lift kan worden afgestemd op de omstandigheden op de bouwplaats. Een standaard stroomaansluiting volstaat om materialen tot 250 kg te transporteren. Het draagvermogen hangt af van de uitvoering van de aluminium ladderdelen, de hellingshoek en de lengte van de rail.

GEDA® LIFT 200 STANDARD



Technische data:

- 200 kg
- 19 m
- 25 m/min
- 1 kW/230 V/50 Hz/16 A

GEDA® LIFT 250 COMFORT



Technische data:

- 250 kg
- 19 m
- 30 m/min
- 1.3 kW/230 V/50 Hz/16 A


GEDA® FIXLIFT 250



Technische data:

- 250 kg
- 19 m
- 19/38 m/min
- 0.6/1.2 kW/230 V/50 Hz/16 A

Het flexibele GEDA systeem



Accessoires:



Ladderdeel 2 m 200 kg
Art. No. 03378



Ladderdeel 1 m 200 kg
Art. No. 03379



Ladderdeel 2 m 250 kg
Art. No. 02888



Ladderdeel 1 m 250 kg
Art. No. 02889




Ladderondersteuning
Art. No. 05643



Universeel platform met klapbare zijden
Art. No. 02893



Voorzijde universeel platform
Art. No. 02862



Emmerbeugel
Art. No. 02817



Vario-platform met klapbare zijden
Art. No. 02895



Verhuisplatform
Art. No. 02253



Stenenkorf
Art. No. 02860



Platenplatform
Art. No. 02831

Accessoires:



Steun t.b.v. platenplatform
Art. No. 02812



Kiepplatform
Art. No. 02818



Knikstuk
Art. No. 02877




Knikstuk verstelbaar
Art. No. 02828



Wielenset
Art. No. 02822




Dakpannenverdeler
Art. No. 02884



Daksteun
Art. No. 02826



Transportwielen
Art. No. 02886



Kantelslede
Art. No. 02855



Kiepplatform
Art. No. 02856



Liftbok
Art. No. GD-ACC010

Voor meer accessoires ga naar:
www.geda-shop.nl

GEDA® REMOVAL HOIST







GEDA VERHUISLIFT

De GEDA verhuislift maakt een einde aan het moeizame gesjouw met volumineus meubilair of zware verhuisdozen door smalle trappenhuizen.
Er zijn drie verschillende varianten beschikbaar, die afhankelijk van de situatie op locatie kunnen worden ingezet. De lift is verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen: "GEDA Removal Hoist 200 Standard", "GEDA Removal Hoist 250 Comfort" en "GEDA Removal Hoist 250 Perfect".
Afhankelijk van het type transporteert de lift tot 250 kg snel en veilig naar een maximale hoogte van 18,3 meter.
Alle modellen nemen weinig ruimte in beslag, zowel tijdens transport als tijdens gebruik. Smalle trottoirs of krappe binnenplaatsen vormen geen probleem voor de GEDA-verhuislift.
Voor het transport van bijzonder kwetsbare meubelstukken of inboedel adviseren wij de "GEDA Removal Lift 250 Perfect". Deze lift is voorzien van een speciale softstart-functie die zorgt voor een bijzonder soepel transport.

Technische data:

250 kg

18.3 m

0-15-30 m/min

1.5 kW/230 V/50 Hz/16 A

Accessoires



Ladderdeel 2 m 250 kg
Art. No. 02888



Ladderdeel 1 m 250 kg
Art. No. 02889



Basisdeel in hoogte verstelbaar
Art. No. 11295



Knikstuk
Art. No. 02828



Ladderondersteuning
Art. No. 05643



Ondersteuning
Art. No. 03394



Verhuisplatform
Art. No. 02253



Draaibaar verhuisplatform
Art. No. 18722



Kopstuk
Art. No. 10061



Kopstuk met bovenbediening
Art. No. 19770



Assembly arm
Art. No. 02205

Voor meer accessoires ga naar:
www.geda-shop.nl

GEDA®
SOLARLIFT







GEDA SOLARLIFT

De GEDA Solarlift vervoert uiterst kwetsbare zonne-elementen en fotovoltaïsche modules snel, veilig en behoedzaam naar het dak. Het speciaal ontworpen zonneplatform zorgt voor een zorgvuldig transport van de kostbare modules en houdt de gevoelige lading veilig op zijn plaats.
Ook op het gebied van transport en opslag scoort de GEDA Solarlift goed. Hij is eenvoudig naar de inzetlocatie te vervoeren, aangezien de onderdelen in losse delen kunnen worden gedemonteerd. Eenmaal op de bouwplaats overtuigt het apparaat door een snelle en eenvoudige montage zonder extra gereedschap; dankzij de compacte basiseenheid kan hij zelfs op locaties met een moeilijke bereikbaarheid worden opgesteld.
Naast de varianten met één snelheid – de GEDA Lift 200 Standard en GEDA Lift 250 Comfort – is ook de GEDA Fixlift 250 met twee snelheden verkrijgbaar.
Het draagvermogen hangt in elk geval af van de uitvoering van de aluminium ladderdelen, de hellingshoek en de lengte van de rail.

Technische data:

	250 kg
	19 m
	19/38 m/min
	0.6/1.2 kW/230 V/ 50 Hz/16 A

Accessoires:



Ladderdeel 2 m 200 kg
Art. No. 03378



Ladderdeel 1 m 200 kg
Art. No. 03379



Ladderdeel 2 m 250 kg
Art. No. 02888



Ladderdeel 1 m 250 kg
Art. No. 02889



Ladderondersteuning
Art. No. 05643



Universeel platform met klapbare zijden
Art. No. 02893



Voorzijde universeel platform
Art. No. 02862



Solarplatform
Art. No. 02908



Platenplatform
Art. No. 02831



Knikstuk
Art. No. 02877



Knikstuk (kort/ lang)
Art. No. 02828



Wielenset
Art. No. 02822



Daksteun
Art. No. 02826




Transportwielen
Art. No. 02886



Liftbok
Art. No. GD-ACC010

Voor meer accessoires ga naar: www.geda-shop.nl



GEDA®
ORIGINAL

GEDA-shop
Randweg 2
4116 GH Buren
Tel. 088- 4000 780
sales@geda-shop.nl
www.geda-shop.nl

GEDA®
ORIGINAL
selected by HOCAP